PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Your Trusted Partner for Industrial Solutions

COMPANY PROFILE

PT. AYESHA SUKSES INDONESIA

Distributor Genset & Forklift Terpercaya di Indonesia

Menyediakan solusi energi dan peralatan material handling berkualitas untuk mendukung kelancaran bisnis dan industri Anda.



OUR PARTNER

e-katalog | TKDN | INAPROC | LKPP

Hubungi Kami
08118988248

Kunjungi Website Kami
www.ayesha-indonesia.net

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Your Trusted Partner for Industrial Solutions

PT. AYESHA SUKSES INDONESIA

Distributor Genset & Forklift Terpercaya di Indonesia

Menyediakan solusi energi dan peralatan material handling berkualitas untuk mendukung kelancaran bisnis dan industri Anda.



PRODUK BERKUALITAS
Hanya menyediakan produk original dan bersertifikasi.

TEKNOLOGI MODERN
Solusi efisien dengan teknologi terkini untuk operasional Anda.

LAYANAN PROFESIONAL
Tim ahli siap memberikan konsultasi dan dukungan purna jual.

KEMITRAAN JANGKA PANJANG
Bersama tumbuh dan sukses dalam setiap proyek Anda.

GENSET

Cummins | Perkins | Isuzu | Yanmar & Brand Lainnya



- Tersedia berbagai kapasitas
- Untuk industri, perkantoran, proyek, dan lainnya
- Perawatan mudah & spare part lengkap

FORKLIFT

Heli | Toyota | Lonking & Brand Lainnya



- Tipe diesel, LPG, & electric
- Kapasitas angkat 1 – 10 ton
- Performa tangguh dan efisien
- Ready stock & service support

PARTNER KAMI

ekatalog — Belanja Cepat Cara Tepat

TKDN — Tingkat Komponen Dalam Negeri

INAPROC — Katalog Elektronik

LKPP — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Produk Original & Bergaransi | Pengiriman Seluruh Indonesia | Instalasi & Maintenance | Layanan 24/7

Hubungi Kami
08118988248

Kunjungi Website Kami
www.ayesha-indonesia.net

Powering Your Business

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

PT. AYESHA SUKSES INDONESIA

Power Solution Partner
untuk Kebutuhan Energi Anda



TENTANG KAMI

PT. Ayesha Sukses Indonesia hadir sebagai mitra solusi energi yang menyediakan kebutuhan genset dan sistem kelistrikan untuk berbagai sektor. Kami mengutamakan kualitas produk, ketepatan instalasi, layanan purna jual, serta dukungan teknis yang responsif untuk memastikan kebutuhan daya pelanggan berjalan optimal.

VISI KAMI

Menjadi perusahaan penyedia solusi energi terperacya di Indonesia dengan menghadirkan produk berkualitas, layanan profesional, dan solusi kelistrikan yang berkelanjutan.

MISI KAMI

- Menyediakan produk genset berkualitas dan bergaransi
- Memberikan layanan instalasi dan commissioning secara profesional
- Menyediakan layanan maintenance dan spare part yang responsif
- Mengutamakan kepuasan dan kebutuhan pelanggan
- Membangun hubungan bisnis jangka panjang yang terpercaya

LAYANAN KAMI

- Genset
- Instalasi
- Commissioning
- Maintenance
- Spare Part
- Konsultasi Sistem Kelistrikan

Siap memenuhi kebutuhan energi Anda?

Hubungi kami untuk konsultasi dan penawaran terbaik.

www.ayesha-indonesia.net



PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Kualitas Terbaik untuk Kebutuhan Energi Anda

CUMMINS GENERATOR SET

MERK GENSET

Kami menyediakan berbagai merek genset ternama seperti:

- Cummins, Perkins, Isuzu, Yanmar,
- Mitsubishi, Doosan, Volvo Penta,
- Baudouin, Fawde, Weichai, PraEnergy

Alternator:

- Stamford, Winston, Leroy Somer, Mecc Alte, Marathon



TANGGUH & HANDAL
Performa stabil dalam segala kondisi

EFISIENSI BAHAN BAKAR
Lebih hemat, lebih produktif

TEKNOLOGI MODERN
Sistem kontrol pintar dan mudah dioperasikan

RAMAH LINGKUNGAN
Emisi lebih rendah, lebih bersih

LAYANAN PURNA JUAL
Dukungan teknis di seluruh Indonesia

BRAND PARTNER KAMI

Perkins®

Cummins® Power Generation

V-GEN® GENERATOR SET

YANMAR GENERATORS

ISUZU

EMERALD GENERATOR

Hubungi Kami
08118988248

Kunjungi Website Kami
www.ayesha-indonesia.net

Produk Original & Bergaransi

Pengiriman Seluruh Indonesia

Instalasi & Maintenance

Layanan 24/7

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Kualitas Terbaik untuk Kebutuhan Energi Anda



MERK GENSET

Kami menyediakan berbagai merek genset termana seperti:

- Cummins, Perkins, Isuzu, Yanmar
- Mitsubishi, Doosan, Volvo Penta
- Baudouin, Fawde, Weichai, Pra

Alternator:

- Stamford, Winston, Leroy Som
  Mecc Alte, Marathon

BRAND PARTNER KAMI

KATZUMI
POWERING YOUR FUTURE

STAMFORD
power generation

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

YANMAR
Energy for a better tomorrow

FAW

FOTON

Hubungi Kami
08118988248

Kunjungi Website Kami
www.ayesha-indonesia.net

Produk Original & Bergaransi

Pengiriman Seluruh Indonesia

Instalasi & Maintenance

Layanan 24/7

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Kualitas Terbaik untuk Kebutuhan Energi Anda

PT. AYESHA SUKSES INDONESIA

PRODUK GENSET

Solusi Energi Andal untuk Berbagai Kebutuhan



Produk

- Genset Silent
- Genset Open Type
- Automatic Transfer Switch (ATS)
- Change Over Switch (COS)
- Automatic Main Failure (AMF)
- Synchronizing Panel
- Distribution Panel
- LVMDP
- Forklift

Produk Berkualitas dan Terpercaya

Teknologi Modern dan Efisien

Dukungan Layanan Purna Jual

Sparepart

- Filter
- Battery
- Alternator
- AVR
- Control Module
- Radiator
- Engine Parts
- Fuel System



Layanan

- Konsultasi kebutuhan power
- Instalasi genset
- Commissioning
- Preventive Maintenance
- Corrective Maintenance
- Overhaul Engine
- Service Berkala
- Penyediaan Spare Part
- Emergency Service

24/7

SIAP MELAYANI KAPAN SAJA

Contact Us : | www.ayesha-indonesianet

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Your Trusted Partner for **Power Solution** in **Indonesia**

DISTRIBUTOR GENSET & EQUIPMENT



KATALOG PRODUK

GENSET DAN PERLENGKAPAN

Solusi Daya Listrik untuk Semua Kebutuhan Industri, Komersial, dan Rumah Tangga



GENSET SILENT INDUSTRI

- Performa tinggi
- Low noise
- Tahan lama

Lihat Detail →



GENSET OPEN TYPE

- Mudah perawatan
- Cocok untuk area terbuka
- Pilihan kapasitas lengkap

Lihat Detail →



GENSET PORTABLE

- Praktis & fleksibel
- Mudah dipindahkan
- Untuk kebutuhan darurat

Lihat Detail →



PANEL ATS

- Automatic transfer switch
- Meningkatkan keamanan
- Respon cepat

Lihat Detail →



FORKLIFT HERCULES

- Tangguh & efisien
- Cocok untuk industri berat
- Pilihan kapasitas beragam

Lihat Detail →



GENSET TRAIAER

- Mobilitas tinggi
- Mudah instalasi
- Untuk berbagai kebutuhan

Lihat Detail →



SOLAR PANEL

- Ramah lingkungan
- Hemat energi
- Cocok untuk area terpencil

Lihat Detail →



GENSET PUMP

- Untuk kebutuhan pompa air
- Stabil & bertenaga
- Tersedia berbagai ukuran

Lihat Detail →

PERLENGKAPAN GENSET

Kami menyediakan berbagai perlengkapan pendukung genset untuk memastikan performa optimal dan keandalan operasional.

- Radiator
- Filter Oli
- Filter Solar
- Filter Udara
- Oli Mesin
- Coolant (Radiator Coolant)
- Baterai
- Kabel & Terminal
- Exhaust System
- Fuel Tank
- V-Belt
- Bearing
- Silencer
- Automatic Voltage Regulator (AVR)
- Sparepart Original



Produk Original
Jaminan kualitas & garansi resmi

Layanan Profesional
Tim teknis berpengalaman

Pengiriman Cepat
Seluruh Indonesia

Support After Sales
Siap membantu kapan saja

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

www.ayesha-indonesia.net

Powering Your Business

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Kualitas Terbaik untuk Kebutuhan Energi Anda

VOLVO PENTA GENSET

Reliable Power for a Sustainable Future

Genset Volvo Penta hadir dengan teknologi mesin diesel yang tangguh, efisien, dan ramah lingkungan, dirancang untuk mendukung kebutuhan listrik industri, komersial, dan proyek Anda.



TANGGUH & HANDAL
Performa stabil dalam segala kondisi

EFISIENSI BAHAN BAKAR
Lebih hemat, lebih produktif

TEKNOLOGI MODERN
Sistem kontrol pintar dan mudah dioperasikan

RAMAH LINGKUNGAN
Emisi lebih rendah, lebih bersih

LAYANAN PURNA JUAL
Dukungan teknis di seluruh Indonesia

SPESIFIKASI TEKNIS

GENSET MODEL	PRIME POWER		ENGINE MODEL	ENGINE DATA						OPEN MODEL					SILENT MODEL				
	KVA	KW		Cyl.	Bore & Stroke (mm)	Piston Displ. (Ltr)	Fuel Consumption (L / H) 75% Load	Fuel Consumption (L / H) 100% Load	Oil Cap. (Ltr)	Approximate Dimension L (mm)	Approximate Dimension W (mm)	Approximate Dimension H (mm)	Approx. Weight (Kg)	Fuel Tank Cap. (Ltr)	Approximate Dimension L (mm)	Approximate Dimension W (mm)	Approximate Dimension H (mm)	Approx. Weight (Kg)	Fuel Tank Cap. (Ltr)
SKY - 80	80	64	TAD 530 GE	4	108 x 130	4.760	13.60	18.11	13	2.200	900	1.900	1.230	150	2.800	1.200	1.450	1.750	150
SKY - 100	100	80	TAD 531 GE	4	108 x 130	4.760	15.45	20.80	13	2.250	950	1.900	1.292	150	2.800	1.200	1.450	1.768	150
SKY - 130	130	104	TAD 532 GE	4	108 x 130	4.760	20.48	27.82	13	2.300	950	2.100	1.450	150	3.210	1.260	1.550	2.219	230
SKY - 150	150	120	TAD 731 GE	6	108 x 130	7.150	24.19	32.25	20	2.500	1.010	2.110	1.680	200	3.620	1.360	1.800	2.680	300
SKY - 180	180	144	TAD 732 GE	6	108 x 130	7.150	28.76	38.34	34	2.650	1.010	2.110	1.865	200	3.620	1.360	1.800	2.774	300
SKY - 200	200	160	TAD 733 GE	6	108 x 130	7.150	32.10	43.20	34	2.750	1.150	2.200	1.950	200	3.770	1.420	1.910	2.750	300
SKY - 250	250	200	TAD 734 GE	6	108 x 130	7.150	38.29	48.00	29	3.200	1.150	2.300	2.210	400	4.020	1.520	2.110	3.150	320
SKY - 300	300	240	TAD 1341 GE	6	131 x 158	12.780	45.67	60.00	36	3.310	1.210	2.410	2.960	400	4.520	1.520	2.110	4.100	350
SKY - 350	350	280	TAD 1342 GE	6	131 x 158	12.780	47.40	62.55	36	3.310	1.210	2.410	3.010	400	4.520	1.720	2.110	4.300	390
SKY - 375	375	300	TAD 1343 GE	6	131 x 158	12.780	50.79	67.37	36	3.310	1.210	2.550	3.220	400	4.520	1.720	2.110	4.300	390
SKY - 400	400	320	TAD 1344 GE	6	144 x 165	12.780	55.30	72.87	36	3.310	1.210	2.550	3.220	400	4.520	1.720	2.110	4.300	390
SKY - 600	500	430	TAD 1641 GE	6	144 x 165	16.120	73.50	99.50	36	3.500	1.210	2.550	3.730	400	5.620	1.720	2.110	4.360	390
SKY - 500	500	400	TAD 1641 GE	6	144 x 165	16.120	73.20	115.00	48	3.500	1.210	2.550	3.730	400	5.020	1.720	2.110	4.950	450
SKY - 570	570	456	TAD 1642 GE	6	144 x 165	16.120	84.20	115.00	48	3.500	1.210	2.550	3.880	400	5.020	1.820	2.100	5.130	450
SKY - 625	625	500	TWD 1643 GE	6	144 x 165	16.120	92.61	125.37	48	3.700	1.400	2.550	4.263	400	5.020	1.820	2.100	5.482	450

Generator Specifications : Voltage : 220/380Vac, 3 Phase, 50, 87, 90 Hz, 1500 Rpm, 4 Pole, Insulation Class H, with AVR (Automatic Voltage Regulator)
Note : (*) Dimension Not Included Muffler, Muffler Not supply for (> 650 KVA)

* Specification Subject To Change Without Notice.

VARIAN PRODUK



SKY - 80 – 180
80 KVA / 144 KW



SKY - 200 – 300
200 KVA / 300 KW



SKY - 350 – 500
350 KVA / 500 KW



SKY - 570 – 625
570 KVA / 625 KW

Hubungi Kami Sekarang
untuk penawaran terbaik dan konsultasi kebutuhan genset Anda.

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Produk Original & Bergaransi

Pengiriman Seluruh Indonesia

Instalasi & Maintenance

Layanan 24/7

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Kualitas Terbaik untuk Kebutuhan Energi Anda

LOVOL GENSET

Reliable Power for a Sustainable Future

Genset Lovol hadir dengan teknologi mesin diesel yang tangguh, efisien, dan ramah lingkungan, dirancang untuk mendukung kebutuhan listrik industri, komersial, dan proyek Anda.



TANGGUH & HANDAL
Performa stabil dalam segala kondisi

EFISIENSI BAHAN BAKAR
Lebih hemat, lebih produktif

TEKNOLOGI MODERN
Sistem kontrol pintar dan mudah dioperasikan

RAMAH LINGKUNGAN
Emisi lebih rendah, lebih bersih

LAYANAN PURNA JUAL
Dukungan teknis di seluruh Indonesia

SPESIFIKASI TEKNIS

GENSET MODEL	PRIME POWER		ENGINE MODEL	ENGINE DATA					OPEN MODEL				SILENT MODEL			
							Fuel Consumption (L / H)			Approximate Dimension				Approximate Dimension			
	KVA	KW		Cyl.	Bore & Stroke (mm)	Piston Displ. (Ltr)	75% Load	100% Load	Oil Cap. (Ltr)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Fuel Tank Cap. (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Fuel Tank Cap. (Ltr)
SKY - 45 L	45	36	4LAG-TAG3	4	100 x 127	2.990	8.78	11.70	8.1	1.760	910	1.100	95	2.420	1.020	1.370	130
SKY - 45 L	45	36	4LAG-TAG3	4	100 x 127	3.990	8.30	11.00	8.1	1.860	910	1.100	95	2.420	1.020	1.360	130
SKY - 70 L	70	56	4LAG-TAG5	4	100 x 127	3.990	12.30	16.40	8.5	2.010	910	1.190	150	2.620	1.020	1.360	150
SKY - 100 L	100	80	4LAG-TAG6	6	100 x 127	5.990	16.50	21.80	16.1	2.260	960	1.210	150	2.770	1.120	1.460	160
SKY - 135 L	135	108	6LTAG2	6	100 x 127	5.990	24.10	31.50	19	2.510	960	1.210	150	3.220	1.270	1.560	240
SKY - 150 L	150	120	6LTAG2	6	100 x 127	5.980	27.76	37.01	19.3	2.510	960	1.210	200	3.620	1.370	1.810	280
SKY - 180 L	180	144	6LTAG4	6	100 x 127	5.980	33.83	45.10	19.3	2.510	960	1.210	200	3.620	1.370	1.810	280

Generator Specifications : Voltage : 220/380Vac, 3 Phase, 50, 87, 80 Hz, 1500 Rpm, 4 Pole, Insulation Class H, with AVR (Automatic Voltage Regulator)
Note : (*) Dimension Not Included Muffler, Muffler Not supply for (> 650 KVA)

** Specification Subject To Change Without Notice.*

VARIAN PRODUK



SKY - 45 L - 70 L
45 KVA / 70 KVA



SKY - 100 L - 135 L
100 KVA / 135 KVA



SKY - 150 L
150 KVA



SKY - 180 L
180 KVA

KEUNGGULAN LOVOL GENSET

MESIN TANGGUH & BERTENAGA
Dengan teknologi terkini Lovol

EFISIENSI TINGGI
Konsumsi bahan bakar lebih hemat

DESAIN KOMPAK
Mudah dalam instalasi dan perawatan

SISTEM KONTROL CANGGIH
Stabil dan aman digunakan

LAYANAN PURNA JUAL
Dukungan teknis di seluruh Indonesia

Hubungi Kami Sekarang
untuk penawaran terbaik dan konsultasi kebutuhan genset Anda.

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Produk Original & Bergaransi | Pengiriman Seluruh Indonesia | Instalasi & Maintenance | Layanan 24/7

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

*Your Trusted Partner for **Power Solution** in **Indonesia***



GENSET DOOSAN

POWER SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

Reliable Performance | Fuel Efficient | Durable & Long Life | Global Brand

GENSET MODEL	PRIME POWER		ENGINE MODEL	ENGINE DATA						OPEN MODEL					SILENT MODEL				
							Fuel Consump. (L / H)			Approximate Dimension			Approx. Fuel Tank Cap. (Ltr.)	Weight (Kg)	Approximate Dimension			Approx. Weight (Kg)	Fuel Tank Cap. (Ltr.)
	KVA	KW		Cyl.	Bore & Stroke (mm)	Piston Displ. (Ltr.)	75% Load	100% Load	Oil Cap. (Ltr.)	L (mm)	W (mm)	H (mm)			L (mm)	W (mm)	H (mm)		
SKY-160 D	160	128	P08&T1-1	6	111 x 139	8.071	26.55	35.40	15.5	2 650	1 050	1 600	1 985	200	3 510	1290	2 150	2 685	260
SKY-200 D	200	160	P08&T1	6	111 x 139	8.071	32.32	43.10	15.5	2 650	1 050	1 600	2 100	200	3 510	1290	2 150	2 785	260
SKY-250 D	250	200	P126T1	6	123 x 155	11.051	40.05	53.40	23	2 990	1 200	1 600	2 460	220	4 110	1410	2 210	3 245	280
SKY-275 D	275	220	P126T1	6	123 x 155	11.051	43.57	58.10	23	2 990	1 200	1 600	2 660	220	4 110	1410	2 210	3 460	280
SKY-300 D	300	240	P126T1-II	8	128 x 142	14.618	55.57	78.10	22	2 990	1 200	1 600	2 760	220	4 110	1410	2 210	3 600	280
SKY-365 D	365	292	P158LE-1	8	128 x 142	14.618	68.52	92.70	22	3 060	1 440	1 960	3 125	300	4 360	1710	2 270	4 025	350
SKY-400 D	400	320	P158LE	8	128 x 142	14.618	71.77	95.70	22	3 060	1 440	1 960	3 130	300	4 360	1710	2 270	4 025	350
SKY-450 D	450	360	P158LE	8	128 x 142	14.618	68.52	92.70	22	3 060	1 440	1 960	3 380	300	4 360	1710	2 270	4 025	350
SKY-500 D	500	400	P180FE	10	128 x 142	18.273	85.80	114.40	27	3 210	1 450	1 960	3 450	350	4 360	1710	2 270	4 400	500
SKY-520 D	520	416	P158LE	10	128 x 142	18.273	95.80	114.40	22	3 060	1 440	1 960	3 850	350	4 360	1710	2 270	4 550	500
SKY-550 D	550	440	DP158LD	10	128 x 142	18.273	90.07	120.10	34	3 210	1 450	1 960	3 750	350	4 360	1710	2 270	4 550	500
SKY-565 D	565	452	P222LE-1	12	128 x 142	21.927	97.65	130.20	34	3 390	1 450	1 960	2 550	350	4 960	1810	2 520	4 850	500
SKY-600 D	600	480	P222LE-1	12	128 x 142	21.927	99.82	125.10	34	3 390	1 450	1 960	3 300	OPT	4 960	1810	2 520	5 030	OPT
SKY-625 D	625	500	P222LE-1	12	145 x183	21.927	103.20	147.10	40	3 500	1 450	1 960	3 580	OPT	4 960	1810	2 520	5 250	OPT
SKY-635 D	635	508	P222LE-S	12	160 x 190	21.927	110.07	148.10	40	3 500	1 450	1 960	6 610	OPT	4 960	1810	2 520	5 245	OPT
SKY-650 D	650	520	P222LE-II	12	145 x183	21.927	112.57	150.10	40	3 700	1 450	1 960	7 600	OPT	4 960	1810	2 520	5 250	OPT
SKY-670 D	670	536	P222LE-II	12	160 x 190	21.927	113.37	153.10	40	3 700	1 450	1 960	9 250	OPT	4 960	1810	2 520	5 060	OPT
SKY-690 D	690	552	P222LE-II	12	160 x 190	21.927	112.57	150.10	40	3 700	1 450	1 960	9 250	OPT	4 960	1810	2 520	5 110	OPT
SKY-700 D	700	560	P222LE-II	12	160 x 190	21.927	116.32	155.10	40	3 700	1 450	1 960	9 250	OPT	4 960	1810	2 520	5 310	OPT
SKY-750 D	750	600	P222LC	12	160 x 190	21.927	120.82	161.10	40	3 700	1 450	1 960	9 800	OPT	4 960	1810	2 520	5 570	OPT

Generator Specifications : Voltage : 220/380Vac, 3 Phase, 0.8 PF, 50 Hz, 1500 Rpm, 4 Pole, Insulation Class H, with AVR (Automatic Voltage Regulator)

Note : (*) Dimension Not Included Muffler, Muffler Not supply for (> 650 kVA)

* Specification Subject To Change Without Notice.

Authorized Distributor & Supplier
PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Produk Original | Layanan Profesional | Pengiriman Cepat | *Support After Sales*

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Kualitas Terbaik untuk Kebutuhan Energi Anda

FOTON
FOR A BETTER TOMORROW

GENSET FOTON

Powering Your Business Without Limits

Genset Foton hadir dengan performa tangguh, efisiensi tinggi, dan teknologi modern untuk mendukung kebutuhan listrik industri, komersial, dan proyek Anda.



TANGGUH & HANDAL
Performa stabil dalam segala kondisi

EFISIENSI BAHAN BAKAR
Lebih hemat, lebih produktif

TEKNOLOGI MODERN
Sistem kontrol pintar dan mudah dioperasikan

KUALITAS TERPERCAYA
Didukung jaringan layanan purna jual

SPESIFIKASI TEKNIS

GENSET MODEL	PRIME POWER		ENGINE MODEL	ENGINE DATA						OPEN MODEL				SILENT MODEL				
	KVA	KW		Cyl.	Bore & Stroke (mm)	Piston Displ. (Ltr)	Fuel Consumption (L / H) 75% Load	Fuel Consumption (L / H) 100% Load	Oil Cap. (Ltr)	Approximate Dimension L (mm)	Approximate Dimension W (mm)	Approximate Dimension H (mm)	Fuel Tank Cap. (Kg)	Approximate Dimension L (mm)	Approximate Dimension W (mm)	Approximate Dimension H (mm)		Fuel Tank Cap. (Ltr)
SKY - 25 F	25	20	4 JB1	4	93 x 102	2.771	4.10	5.60	5.5	1 610	760	1 710	50	2 220	970	1 230	950	75
SKY - 30 F	30	24	4 JB1-T	4	93 x 102	2.771	4.90	6.40	5.5	1 610	760	1 710	50	2 220	970	1 230	965	75
SKY - 40 F	40	32	4 JB1-TA	4	93 x 102	2.771	6.40	8.50	5.5	1 610	760	1 710	50	2 220	970	1 230	1 000	75

VARIAN PRODUK



SKY - 25 F
25 KVA / 20 KW



SKY - 30 F
30 KVA / 24 KW



SKY - 40 F
40 KVA / 32 KW

KEUNGGULAN FOTON GENSET

MESIN TANGGUH & BERTENAGA
Dengan teknologi terkini Foton

EFISIENSI TINGGI
Konsumsi bahan bakar lebih hemat

DESAIN KOMPAK
Mudah dalam instalasi dan perawatan

SISTEM KONTROL CANGGIH
Stabil dan aman digunakan

LAYANAN PURNA JUAL
Dukungan teknis di seluruh Indonesia

Hubungi Kami Sekarang
untuk penawaran terbaik dan konsultasi kebutuhan genset Anda.

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Produk Original & Bergaransi | Pengiriman Seluruh Indonesia | Instalasi & Maintenance | Layanan 24/7

PT AYESHA SUKSES
INDONESIA

PERKINS ENGINE



POWERED BY PERKINS ENGINE
WITH STAMFORD/WINSTON ALTERNATOR

1500 RPM, 50HZ, 380/220V-400/230V 3PH

PERFORMA HANDAL
Mesin Perkins berkualitas tinggi

EFISIENSI ENERGI
Konsumsi bahan bakar lebih hemat

DAYA TAHAN MAKSIMAL
Dirancang untuk operasi jangka panjang

DIDUKUNG STAMFORD/WINSTON
Alternator berkualitas tinggi

MUDAH PERAWATAN
Suku cadang tersedia dan layanan purna jual

GENSET MODEL	PRIME POWER		ENGINE MODEL	ENGINE DATA						OPEN MODEL					SILENT MODEL				
							Fuel Consump. (L/H)			Approximate Dimension			Approx. Fuel Tank Cap. (Ltr.)		Approximate Dimension			Approx. Weight (Kg)	Fuel Tank Cap. (Ltr.)
	KVA	KW		Cyl.	Bore & Stroke (mm)	Piston Displ. (Ltr.)	75% Load	100% Load	Oil Cap. (Ltr.)	L (mm)	W (mm)	H (mm)			L (mm)	W (mm)	H (mm)		
SKY - 10 P	10	8	403 D-11G	3	77 x 81	1.131	2.00	2.60	4.9	1 485	750	1 600	390	75	1 900	750	1 150	600	50
SKY - 13.5 P	13.5	10.8	403 D-11G	3	84 x 90	1.496	2.80	3.60	7.6	1 495	750	1 600	390	75	1 900	750	1 150	710	60
SKY - 20 P	20	16	404 D-22G	3	84 x 90	1.496	3.50	4.20	10.6	1 650	750	1 600	570	100	2 250	750	1 150	810	60
SKY - 30 P	30	24	1103A-33TG2	3	105 x 127	3.300	5.61	7.20	18.3	1 790	750	1 600	800	160	2 450	900	1 250	1 055	125
SKY - 45 P	45	36	1103A-33TG2	4	105 x 127	3.300	8.20	11.20	7.9	1 950	900	1 910	945	120	2 450	1 080	1 875	1 350	160
SKY - 60 P	60	48	1103A-44TG2	4	105 x 127	4.400	11.20	14.10	8	2 220	900	1 910	1 045	180	2 680	1 080	1 875	1 450	180
SKY - 65 P	65	52	1104A-44TG2	4	105 x 127	4.400	11.70	14.90	8	2 220	900	1 910	1 045	180	2 680	1 080	1 875	1 500	180
SKY - 80 P	80	64	1104A-44TG2	4	105 x 127	4.400	14.00	16.70	8	2 220	900	1 910	1 060	180	2 680	1 080	1 875	1 500	180
SKY-100 P	100	80	1106A-70TG1	6	105 x 135	7.010	18.70	22.70	13	2 800	950	2 100	1 400	200	3 150	1 200	2 100	2 150	270
SKY-135 P	100	80	1106A-70TAG2	6	105 x 135	7.010	22.10	31.20	16.5	2 800	1 000	2 210	1 625	230	3 650	1 200	2 100	2 400	310
SKY-135 P	135	108	1106A-70TAG2	6	105 x 135	7.010	31.80	41.60	16.5	2 800	1 000	2 210	1 625	230	3 650	1 200	2 100	2 400	310
SKY-160 P	160	128	1106A-70TAG3	6	105 x 135	7.010	42.70	41.60	16.5	2 800	1 000	2 210	1 625	250	3 800	1 400	2 100	2 450	310
SKY-200 P	200	160	1106A-70TAG4	6	105 x 157	7.010	42.70	58.00	16.5	2 900	1 000	2 300	1 900	250	3 800	1 400	2 200	3 500	360
SKY-250 P	250	200	2206C-E13TAG3	6	120 x 157	11.800	56.00	75.00	40	3 150	1 200	2 500	2 350	430	4 600	1 810	2 200	3 500	400
SKY-300 P	300	240	2506C-E15TAG3	6	130 x 157	15.200	66.00	85.00	40	3 850	1 300	2 550	2 850	430	4 600	1 810	2 200	4 100	400
SKY-350 P	350	280	2806A-E18TAG2	6	130 x 171	15.200	76.00	100.00	40	3 850	1 300	2 550	3 310	430	4 600	1 810	2 200	4 300	400
SKY-400 P	400	320	2806A-E18TAG2	6	145 x 183	18.100	97.00	132.00	62	4 200	1 350	2 650	4 580	450	5 200	1 900	2 950	5 705	450
SKY-500 P	500	400	4006-23TAG3A	8	160 x 190	22.921	113.00	172.00	143.00	4 500	1 770	2 850	6 610	OPT	7 020	2 400	2 950	6 800	OPT
SKY-1000 P	1 000	800	4006-30TAG2	8	160 x 190	30.521	160.00	213.00	143	4 710	2 200	2 540	9 830	OPT	7 020	2 400	2 950	15 700	OPT
SKY-1250 P	1 250	1 000	4012-46TAG2A	12	160 x 190	45.842	196.00	259.00	143	5 110	2 210	2 540	9 830	OPT	7 020	2 400	2 950	16 900	OPT
SKY-1700 P	1 700	1 360	4012-46TAG3A	12	160 x 190	45.842	275.00	370.00	177.6	5 300	2 210	2 500	10 500	OPT	7 100	2 520	2 950	18 500	OPT
SKY-2000 P	2 000	1 600	4016-61TRG2	16	160 x 190	45.842	275.00	370.00	177.6	5 300	2 210	2 900	10 500	OPT	8 100	2 520	3 150	18 500	OPT
SKY-2250 P	2 200	1 600	4016-61TRG2	16	160 x 190	61.123	282.6	387.00	237.2	6 600	2 700	3 200	13 550	OPT	10 100	2 910	3 250	23 750	OPT
SKY-2250 P	2 250	1 800	4016-61TRG3	16	160 x 190	61.123	346.60	473.00	237.2	6 800	2 700	3 200	13 550	OPT	10 100	2 910	3 250	23 850	OPT

DIESEL GENERATOR
SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS

Perkins Engine dengan teknologi terbaru memberikan performa optimal, efisiensi bahan bakar, dan keandalan tinggi untuk berbagai kebutuhan industri.

PT AYESHA SUKSES INDONESIA
Your Reliable Power Solution

PT AYESHA SUKSES INDONESIA



CUMMINS ENGINE

POWERED BY CUMMINS ENGINE STAMFORD/WINSTON

ALTERNATOR 1500 RPM, 50 HZ, 380/220 - 400/230V 3PH

GENSET MODEL	PRIME POWER		ENGINE		ENGINE DATA					OPEN MODEL			SILENT MODEL		
	KVA	KW	ENGINE MODEL	CYL.	Bore & Stroke (mm)	Piston Displ. (Ltr.)	Fuel Consump. 100% (L/H) 75% Load	Fuel Consump. 100% (L/H) 50% Load	Oil Cap. (Ltr.)	Approximate Dimensions (mm)	Approx. Weight (Kg)	Fuel Tank Cap. (Ltr.)	Approximate Dimensions (mm)	Approx. Weight (Kg)	Fuel Tank Cap. (Ltr.)
SKY-26	26	20	4B 3.9 : G2	4	102 x 120	3.900	7.30	6.70	11	11	1.610 x 760 x 1.760	660	75	2.420 x 1.000 x 1.350	1.165	180
SKY-40	40	32	4BT 3.9 : G2	4	102 x 120	3.900	9.80	9.30	14	11	1.910 x 760 x 1.760	790	75	2.420 x 1.000 x 1.350	1.265	195
SKY-50	50	40	4BTA 3.9 : G2	4	102 x 120	3.900	11.20	10.60	11	11	2.010 x 910 x 1.910	880	140	2.620 x 1.020 x 1.375	1.310	140
SKY-70S	70	56	6BTA5.9 : G2	6	102 x 120	5.900	13.20	12.60	14	14	2.110 x 960 x 2.110	1.160	140	3.220 x 1.120 x 1.660	1.850	240
SKY-100	100	112	6BTA5.9 : G2	6	102 x 120	5.900	17.00	16.00	14	14	2.110 x 960 x 2.110	1.460	140	3.220 x 1.170 x 1.660	2.020	260
SKY-160	160	128	6BTAA5.9 : G2	6	114 x 135	5.900	24.00	22.00	23.8	28	2.510 x 960 x 2.110	1.590	200	3.620 x 1.370 x 1.810	2.630	260
SKY-200	200	160	6CTA8.3 : G2	6	114 x 135	8.300	30.00	28.00	23.8	28	2.810 x 960 x 2.110	1.990	200	3.620 x 1.370 x 1.810	2.650	260
SKY-250	250	200	6CTA8.3 : G2	6	114 x 135	8.300	34.00	32.00	23.8	28	2.810 x 1.100 x 2.110	2.300	200	3.720 x 1.570 x 1.900	3.050	350
SKY-280	280	224	NTA 855 G1A	6	140 x 152	14.00	46.00	41.00	38.6	38	3.210 x 1.165 x 2.610	2.995	400	4.520 x 1.520 x 2.390	4.970	350
SKY-300	300	240	NTA 855 G1B	6	140 x 152	14.00	54.00	48.00	38.6	38	3.210 x 1.165 x 2.610	3.100	400	4.520 x 1.520 x 2.390	5.020	350
SKY-350	350	280	NTA 855 G2A	6	140 x 152	14.00	54.00	72.00	38.6	38	3.210 x 1.165 x 2.610	3.115	400	4.520 x 1.520 x 2.390	5.200	350
SKY-350	350	280	NTA 855 G4	6	140 x 152	14.00	54.00	72.00	38.6	38	3.210 x 1.165 x 2.610	3.170	400	4.520 x 1.520 x 2.390	5.300	350
SKY-500	500	400	NTA 19 G4	6	159 x 159	18.00	82.00	107.0	50	38	3.510 x 1.410 x 2.610	4.050	400	5.020 x 1.820 x 2.710	5.300	500

- DURABLE & RELIABLE
- HIGH PERFORMANCE
- FUEL EFFICIENT
- PROFESSIONAL SUPPORT

WWW.AYESHA-INDONESIA.NET

PT AYESHA SUKSES
INDONESIA

WEIFANG ENGINE

POWERED BY WEIFANG ENGINE WITH WINSTON

ALTERNATOR 1500 RPM, 50HZ, 380/220V-400/230V 3PH

KVA	KW	ENGINE TYPE	ALTERNATOR
20	16	490D	W184E
25	20	K4100D	W184F
30	24	K4100D	W184G
40	32	K4100ZD	W184J
50	40	K4100ZD	W224D
65	52	R4105ZD	W224E
80	64	4RT55-88	W224G
100	80	4RTS-88D	W274C
120	96	4RTS5-110D	W274D
150	120	R6105IZLD	W274F
200	160	R6110ZLD	W274H
250	200	HD6126ZLD12	W274K
300	240	R6126ZLD	W44AD
350	280	HD6126ZLD9	W444E
400	320	618D	W444F
500	400	618AD	W544D

DURABLE & RELIABLE | HIGH PERFORMANCE | FUEL EFFICIENT | PROFESSIONAL SUPPORT

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Engine Berkualitas Untuk Masa Depan Lebih Baik

ISUZU ENGINE

POWERED BY ISUZU ENGINE WITH WINSTON ALTERNATOR

1500 RPM, 50HZ, 380/220V-400/230V 3PH



ISUZU ENGINE WITH WINSTON ALTERNATOR

KVA	KW	ENGINE TYPE	ALTERNATOR
20	16	4JA1-F1	W184E
30	24	4JA1-Z2	W184G
40	32	4JA1-WLD	W184J
50	40	4JB1T-S	W224D
60	48	4BG1-Z	W224E
100	80	6BG-Z1	W274C

Performa Tangguh
Andal di segala kondisi

Efisiensi Energi
Hemat bahan bakar

Kualitas Terpercaya
Standar internasional

Ramah Lingkungan
Emisi lebih rendah

www.ayesha-indonesia.net

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Powering Your Business



YANMAR ENGINE

POWERED BY YANMAR ENGINE WITH WINSTON/STAMFORD ALTERNATOR 1500 RPM, 50HZ, 380/220V-400/230V 3PH

GENSET MODEL

Model		Prime Power		Engine Model
SKY	SKY-	KVA	KW	
SKY- 8	Y 8	6.4	–	3TNV 76 - GGE
SKY- 10	Y 10	8	–	3TNV 82A - GGE
SKY- 12.5	Y 12.5	10	–	3TNV 88 - GGE
SKY- 17.5	Y 17.5	14	–	4TNV 88 - GGE
SKY- 20	Y 20	16	–	4TNV 84T - GGE
SKY- 35	Y 30	28	–	4TNV 98 - GGE
SKY- 42.5	Y 42.5	34	–	4TNV 98 - GGE
SKY- 50	Y 50	40	–	4TNV 106 - GGE
SKY- 60	Y 60	48	–	4TNV106T - GGE

ENGINE DATA

Cyl.	Bore & Stroke (mm)	Piston Displ. (Ltr)	Fuel Consumption (L / hr)		Oil Cap. (Ltr)
			75% Load	100% Load	
3	76 x 82	1.116	1.81	2.41	3.5
3	82 x 84	1.331	2.05	2.74	5.5
3	88 x 90	1.642	2.46	3.28	6.7
4	88 x 90	2.190	3.23	4.30	7.7
4	84 x 90	1.995	3.74	4.99	7.4
4	98 x 110	3.319	5.85	7.80	10.5
4	98 x 110	3.319	6.99	9.31	10.5
4	106 x 126	4.412	7.99	10.66	14
4	106 x 125	4.412	9.79	13.05	14

OPEN MODEL

Approximate Dimension			Approx. Weight (Kg)	Fuel Tank Cap. (Ltr)
L (mm)	W (mm)	H (mm)		
1 260	710	1 610	370	50
1 310	710	1 610	390	50
1 410	710	1 610	450	50
1 510	710	1 610	500	50
1 560	710	1 710	540	50
1 710	760	1 710	650	70
1 710	760	1 910	690	70
1 810	810	1 910	880	95
2 010	910	1 910	980	140

SILENT MODEL

Approximate Dimension			Approx. Weight (Kg)	Fuel Tank Cap. (Ltr)
L (mm)	W (mm)	H (mm)		
1 520	820	1 030	620	50
1 520	820	1 030	630	50
1 720	820	1 100	750	60
1 920	870	1 130	770	60
1 920	870	1 130	790	60
2 220	970	1 230	1 000	75
2 220	970	1 230	1 050	75
2 420	1 020	1 360	1 300	130
2 420	1 020	1 360	1 350	130

High Performance – Tangguh & Andal

Fuel Efficient – Hemat Bahan Bakar

Low Emission – Ramah Lingkungan

Long Life – Umur Pakai Panjang

PT AYESHA SUKSES
INDONESIA

YOUR TRUSTED PARTNER
FOR ENERGY SOLUTIONS

PORTOFOLIO PROJECT

GENSET

Berikut adalah beberapa dokumentasi project genset yang pernah kami kerjakan di berbagai lokasi di Indonesia.





Project Genset Industri
Kawasan Industri, Jawa Barat



Project Genset Gedung
Jakarta



Project Genset Perkantoran
Tangerang



Project Genset Fasilitas Publik
Bogor



Project Panel Kontrol
Bekasi



Project Genset Portable
Banten

Produk Berkualitas
Menggunakan merek genset terpercaya

Tim Profesional
Berpengalaman dan siap membantu hingga selesai

Instalasi Rapi
Sesuai standar keamanan dan operasional

Layanan Purna Jual
Dukungan teknis dan maintenance berkala

Solusi Energi untuk Masa Depan

PT AYESHA SUKSES
INDONESIA

PT AYESHA SUKSES INDONESIA

Bersama Membangun Solusi Terbaik



PENUTUP

PT. AYESHA SUKSES INDONESIA

Kami percaya bahwa keberhasilan pelanggan adalah keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, PT. Ayesha Sukses Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan mulai dari tahap konsultasi, pemilihan produk, pengiriman, instalasi hingga layanan purna jual secara profesional dan tepat waktu. Dengan dukungan tenaga ahli dan jaringan distribusi yang terus berkembang, kami siap menjadi mitra terbaik dalam menyediakan solusi energi yang andal bagi berbagai sektor usaha di Indonesia.

PT. AYESHA SUKSES INDONESIA

Kami berfokus pada penyediaan solusi generator set dan sistem kelistrikan yang terpercaya. Dengan mengedepankan kualitas, profesionalisme, serta pelayanan terbaik, kami siap mendukung keberlangsungan operasional bisnis Anda melalui pasokan energi yang aman, efisien, dan berkesinambungan.

Atas perhatian dan kerja sama yang terjalin, kami ucapkan terima kasih.

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri

INAPROC Katalog Elektronik

LKPP ecatalogue

08118988248 | ayesha-indonesia.net